

# Żółwie Afryki

Beata, ndz., 07/06/2009

- [Afryka](#)
- [Chersina](#)
- [Testudo graeca](#)
- [Ochrona](#)
- [Homopus](#)
- [Testudo kleinmanni](#)
- [Geochelone gigantea](#)
- [Kinixys](#)
- [Występowanie](#)
- [Geochelone pardalis](#)
- [Malacochersus](#)
- [Geochelone radiata](#)
- [Psammobates](#)
- [Geochelone sulcata](#)
- [Pyxis](#)
- [Geochelone yniphora](#)

Afryka to kontynent, na którym występuje najwięcej gatunków żółwi lądowych. Obszar ten zamieszkują wszystkie gatunki żółwi lądowych z rodzajów: **Kinixys**, **Pyxis**, **Chersina**, **Homopus**, **Psammobates**, **Malacochersus** oraz część gatunków z rodzaju **Geochelone i Testudo**.

W przypadku rodzaju *Testudo* wyróżniamy dwa afrykańskie gatunki tj. *Testudo kleinmanni* (żółw egipski) oraz *Testudo graeca* (żółw śródziemnomorski, nazywany również żółwiem mauretańskim lub iberyjskim), przy czym ostatni z wymienionych gatunków nie jest żółwiem typowo afrykańskim, gdyż obszar jego występowania rozciąga się również na Europę i Azję.







Do Afryki należą wyspy **Seszele** zamieszkiwane przez żółwie olbrzymie oraz **Madagaskar**, będący ojczyzną rzadkich gatunków tj. *Geochelone yniphora*, *Geochelone radiata* oraz żółwi z rodzaju *Pyxis*.

UWAGA! Rysunki nie przedstawiają dokładnego obszaru występowania żółwi danego gatunku lecz obszary państw, w których występują, zatem rzeczywisty zasięg terytorialny występowania danego gatunku żółwi może być mniejszy.

Wyróżniamy następujące gatunki żółwi lądowych zamieszkujących Afrykę:







## Żółwie Afryki

Opublikowane na Żółwie lądowe, żółw stepowy i grecki (<https://www.zolw.info>)

Nazwa	Wielkość ciała	Występowanie	Mapka	Ochrona
Żółw zawiasowy (Za22 cm wiasek gładkobrzezi) ) <i>Kinixys belliana</i>		Duży obszar Afryki śródowej - od Senegalu po Somalię, aż po Angolę, Botswanę i RPA w kierunku południowym, Madagaskar (przyp. zawleczony)		Załącznik II Aneks B
<i>Kinixys erosa</i>	31,5 cm (samiec), 25 cm (samica)	Od Senegalu po Angolę wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki, a także państwa ościenne Burkina-Faso, Kogo, Uganda		Załącznik II Aneks B
<i>Kinixys homeana</i>	20,8 cm (samiec), 22 cm (samica)	Od Sierra Leone, wzdłuż zach. wybrzeża po Dem. Rep. Kongo		Załącznik II Aneks B
<i>Kinixys lobatsiana</i>	16,7 cm	Botswana, RPA		Załącznik II Aneks B
<i>Kinixys spekii</i>	20 cm	Afryka Południowa - od Kenii i Dem. Rep. Kongo aż po RPA		Załącznik II Aneks B
<i>Kinixys natalensis</i>	15,5 cm	Mozambik, Suazi, RPA		Załącznik II Aneks B
Żółw pajęczkowy <i>Pyxis arachnoides</i>	15 cm	poł.-zach. Madagaskar		Załącznik I Aneks A







## Żółwie Afryki

Opublikowane na Żółwie lądowe, żółw stepowy i grecki (<https://www.zolw.info>)

<u>Nazwa</u>	<u>Wielkość ciała</u>	<u>Występowanie</u>	<u>Mapka</u>	<u>Ochrona</u>
				
Żółw pajęczy płaski <i>Pyxis planicauda</i>	13,7 cm	zach. Madagaskar		Załącznik I Aneks A
Żółw kanciasty <i>Chersina angulata</i>	25 cm (samiec), 16 cm (samica)	Namibia, RPA		Załącznik II Aneks B
<b>Nazwa</b>	<b>Wielkość ciała</b>	<b>Występowanie</b>	<b>Mapka</b>	<b>Ochrona</b>
<i>Homopus femoralis</i>	13 cm	RPA, Lesotho		Załącznik II Aneks B
<i>Homopus boulengeri</i>	13 cm	RPA		Załącznik II Aneks B
Żółw nakrapiany <i>Homopus signatus</i>	8 cm	RPA, Namibia		Załącznik II Aneks B
<i>Homopus bergeri</i>	15 cm	poł.-zach. Namibia		Załącznik II Aneks B






## Żółwie Afryki

Opublikowane na Żółwie lądowe, żółw stepowy i grecki (<https://www.zolw.info>)

				
Żółw ząbkowany <i>Psammobates oculifer</i>	15 cm	RPA, Namibia, Botswana		Załącznik II Aneks B
Żółw geometryczny <i>Psammobates geometricus</i>	16,5	RPA		Załącznik I Aneks A
Żółw namiotowy <i>Psammobates tentorius</i>	14,5	RPA, Namibia		Załącznik II Aneks B
Żółw olbrzmi <i>Geochelone gigantea</i>	120 cm	Seszele, a także Tanzania, Mauritius i Madagaskar (jako gat. wprowadzony)		Załącznik II Aneks B
Żółw lamparci (Żółw plamisty) <i>Geochelone pardalis</i>	65 cm	połudn.-wsch. Afryka, od Sudanu i Etopii aż po RPA		Załącznik II Aneks B
Żółw promienisty <i>Geochelone radiata</i>	40 cm	Madagaskar, a także jako gat. wprowadzony na wyspie Reunion i		Załącznik I Aneks A

## Żółwie Afryki

Opublikowane na Żółwie lądowe, żółw stepowy i grecki (<https://www.zolw.info>)

		Mauritius		
Żółw pustynny 83 cm <i>Geochelone sulcata</i>		duża część północnej i środkowej Afryki - od Senegalu i Mauretanii, po Etiopię i Somalię,		Załącznik II Aneks B
Żółw madagaskarski (Angonoka) <i>Geochelone yniphora</i>	45 cm	półn.-zach. Madagaskar		Załącznik I Aneks A
Żółw Torniera (Żółw 17 cm szczelinowy) <i>Malacochersus tornieri</i>		Kenia, Tanzania, Zambia		Załącznik II Aneks A
Żółw śródziemnomorski (żółw mauretański, żółw iberyjski) <i>Testudo graeca</i>	28 cm	Albania, Bułgaria , Grecja, Rumunia, Serbia, Hiszpania, Macedonia, Mołdawia, Turcja, oraz północna Afryka (Algieria, Libia, Maroko, Tunezja, Egipt) i Bliski Wschód (Izrael, Liban, Iran, Irak, Jordania, Armenia, Azerbejdżan, Syria, Turkmenistan), czarnomorskie tereny Rosji i Ukrainy, wprowadzony we Włoszech, Francji i na wyspie Cypr.		Załącznik II Aneks A
Żółw egipski	10 cm	Libia, Egipt, Izrael		Załącznik I

## Żółwie Afryki

Opublikowane na Żółwie lądowe, żółw stepowy i grecki (<https://www.zolw.info>)

---

*Testudo kleinmanni*



### Bibliografia:

- [1] <http://nlbif.eti.uva.nl/bis/turtles.php?menuentry=inleiding>
- [2] <http://www.cites.org>
- [3] <http://www.chelonia.org>
- [4] <http://pl.wikipedia.org>
- [5] Praschag R.: Żółwie lądowe, Świat książki, Warszawa 2004
- [6] Highfield A. C.: Practical Encyclopedia of keeping and breeding tortoises and freshwater turtles, London 1996

**Adres źródła:** <https://www.zolw.info/zolwie-ladowe/wystepowanie/zolwie-afryki>